

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

文档版本:中V1.2

修订日期:2023年09月16日

最初编制日期:2018年07月13日

打印日期:2025年12月15日

一. 化学品及企业信息

1.1 产品信息

产品名称:	四氯化碳
英文名称:	Carbon tetrachloride
产品规格:	分析纯 AR, ≥ 99.5%
CAS编号:	56-23-5
产品编号:	CD100576
品牌:	氪道 Codow

1.2 别名或俗称

无数据资料

1.3 已经明确的不适用的用途及建议

产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途。

1.4 企业信息

公司名称:	广州和为医药科技有限公司
公司地址:	中国 广东省 广州市 番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层
邮编:	510450
电话:	+86-20-37155353
传真:	+86-20-62619665
电子邮箱:	sales@howeipharm.com

1.5 应急咨询电话

电话号码: +86-20-37155353

二. 危险性概述

2.1 危险类别(GHS)

- 急性毒性, 经口 (类别 3)
- 急性毒性, 吸入 (类别 3)
- 急性毒性, 经皮 (类别 3)
- 皮肤腐蚀/刺激 (类别 3)
- 皮肤过敏 (类别 1B)
- 致癌性 (类别 2)
- 特异性靶器官系统毒性 (反复接触), 吸入 (类别 1), 肝, 肾
- 急性水生毒性 (类别 3)
- 慢性水生毒性 (类别 3)

对臭氧层有危害(类别 1)

2.2 GHS标签及相关申明

GHS符号:



信号词: 危险

信号词 危险

危险申明

H301 + H311 + H331 吞咽、皮肤接触或吸入可致中毒。

H316 造成轻微皮肤刺激。

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H351 怀疑致癌。

H372 长期吸入或反复接触会对(肝, 肾)器官造成损害。

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

H420 破坏高层大气中的臭氧，危害公共健康和环境。

警告申明

预防措施

P201 在使用前取得专用说明。

P202 在读懂所有安全防范措施之前请勿搬动。

P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P264 作业后彻底清洗皮肤。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P271 只能在室外或通风良好之处使用。

P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。

P273 避免释放到环境中。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P301 + P310 + P330 如果吞咽: 立即呼叫解毒中心或就医。漱口。

P302 + P352 + P312 如皮肤沾染: 用水充分清洗。如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。

P304 + P340 + P311 如果吸入: 将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。呼叫解毒中心或就医。

P308 + P313 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。

P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。

储存

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405 存放处须加锁。

废弃处置

P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

P502 有关回收和循环使用的资料, 请征询制造商/供应商。

2.3 其它危害物

通过皮肤迅速吸收。

三. 成分信息

3.1 物质

分子式	CCl ₄
分子量	153.82
化学文摘号(CAS)	56-23-5
组份	Carbon tetrachloride
浓度	≤ 100%

四. 急救信息

4.1 急救措施

一般的建议

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。

眼睛接触

谨慎起见用水冲洗眼睛。

食入

切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 毒理反应或健康影响

呕吐,腹泻,腹痛,恶心,头晕,头痛,损害眼睛,可能发生对肝的伤害。,可能发生对肾的伤害。,接触或引用乙醇可能增加毒性,接触皮肤会引起:,疼痛,红斑,充血症

4.3 医疗处理及特殊处理建议

无数据资料

五. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

5.2 此物质的特别危害说明

无数据资料

5.3 给消防员的建议

如有必要,佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 其它信息

无数据资料

六. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。

6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收集、清除方法及所使用的处置材料

用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考信息

丢弃处理请参阅第13节。

七. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。

7.2 存储注意事项

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

7.3 特定用途

无数据资料

八. 接触控制与个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

组分 记号(CAS No.)	化学文摘登 录号	值	控制参数	依据
四氯甲烷	56-23-5	PC- TWA	15 mg/m3 因素	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害
备注 皮	G2B	- 可疑人类致癌物		
PC- 25 mg/m3				工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害

STEL 因素
G2B - 可疑人类致癌物
皮

8.2 暴露控制

适当的技术控制

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息前和操作本品后立即洗手。

个体防护装备

眼面防护

面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理.

请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。

完全接触

材料: 氟橡胶

最小的层厚度 0.7 mm

溶剂渗透时间: 480 min

测试过的物质Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, 规格 M)

飞溅保护

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.4 mm

溶剂渗透时间: 240 min

测试过的物质Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用 , 或在不同于EN 374规定的条件下应用 , 请与EC批准的手套的供应商联系。 这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.

身体保护

全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具 , 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK型 (EN 14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。 如果防毒面具是保护的唯一方式 , 则使用全面罩式送风防毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

九. 理化特性

9.1 基础理化特性

外观与性状	液体
颜色	无色
形状	
熔点/熔点范围	
45	°C

1.594	°C
0.8461	°C
log	°C

十. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

无数据资料

10.5 禁配物

强氧化剂

10.6 危险的分解产物

在着火情况下，会分解生成有害物质。 - 碳氧化物, 氯化氢气体

其他分解产物 - 无数据资料

十一. 毒理学资料

11.1 毒理学影响相关信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 2,350 mg/kg

LC50 吸入 - 大鼠 - 4 LD50 经皮 - 家兔 - > 20,000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 - 轻度的皮肤刺激 - 24 h - 眼刺激试验(Draize Test)

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔 - 轻度的眼睛刺激 - 24 h - 眼刺激试验(Draize Test)

呼吸或皮肤过敏

小鼠 - 此产品是一种皮肤敏化物，子栏目名称1B。 - OECD测试导则429

生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

该产品是或包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为可能是致癌物的组分 在动物研究中的有限致癌性证据
IARC:

2B - 第2B组:可能对人类致癌 (四氯甲烷)

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

吸入 - 长期或反复接触会对器官造成损害。 - 肝, 肾

吸入危害

无数据资料

潜在的健康影响

吸入 吸入会中毒。 可能引起呼吸道刺激。

食入 误吞会中毒。

皮肤 如果被皮肤吸收会有毒性 可能引起皮肤刺激。

眼睛 可能引起眼睛刺激。

接触后的征兆和症状

呕吐, 腹泻, 腹痛, 恶心, 头晕, 头痛, 损害眼睛, 可能发生对肝的伤害。, 可能发生对肾的伤害。, 接触或引用乙醇

可能增加毒性, 接触皮肤会引起:, 疼痛, 红斑, 充血症

附加说明

化学物质毒性作用登记: FG4900000

十二. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性 死亡率 LC50 - Danio rerio (斑马鱼) - 24.3 mg/l - 96 h

对水蚤和其他水生无脊活动抑制 EC50 - Daphnia magna (水蚤) - 35 mg/l- 48 h

椎动物的毒性 方法: OECD测试导则202

对藻类的毒性 生长抑制 EC50 -

方法: OECD测试导则

12.2 持久性和降解性

无数据资料

12.3 潜在的生物累积性

生物富集或生物积累性 蓝鳃太阳鱼 - 21 d -52.3 µg/l

生物富集因子 (BCF): 30

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

对水生生物有害并具有长期持续影响。

十三. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

按未用产品处置。

十四. 运输信息

14.1 联合国编号

欧洲陆运危规: 1846 国际海运危规: 1846 国际空运危规: 1846

14.2 联合国运输名称

欧洲陆运危 CARBON TETRACHLORIDE

规:

国际海运危 CARBON TETRACHLORIDE

规:

国际空运危 Carbon tetrachloride

规:

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规: 6.1 国际海运危规: 6.1 国际空运危规: 6.1

14.4 包裹组

欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II 国际空运危规: II

14.5 环境危害

欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 海洋污染物 (是/ 否) : 是 国际空运危规: 否

14.6 特殊防范措施

无数据资料

十五. 法规信息

15.1 适用法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2002年1月9号国务院通过)的要求。

适用法规

十六. 其它信息

版权所有: 广州和为医药科技有限公司。 无复制限制 , 仅限内部使用。 本文档信息仅作参考用 , 并不代表所有信息 , 和为声明不对由此文件引发的任何后果负责 , 更多信息 , 请登录 www.codow.com.cn