

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

文档版本:中V1.2

修订日期:2023年09月16日

最初编制日期:2018年07月13日

打印日期:2025年12月15日

一. 化学品及企业信息

1.1 产品信息

产品名称: 甲基环戊二烯三羰锰
英文名称: (Methylcyclopentadienyl)manganese(I) tricarbonyl
产品规格: 98% SD-98型
CAS编号: 12108-13-3
产品编号: CD128869
品牌: 氮道 Codow

1.2 别名或俗称

(Methylcyclopentadienyl)<WBR>tricarbonylmanganese | MCMT | MMT | Tricarbonyl(2-<WBR>methylcyclopentad

1.3 已经明确的不适用的用途及建议

产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途。

1.4 企业信息

公司名称: 广州和为医药科技有限公司
公司地址: 中国 广东省 广州市 番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层
邮编: 510450
电话: +86-20-37155353
传真: +86-20-62619665
电子邮箱: sales@howeipharm.com

1.5 应急咨询电话

电话号码: +86-20-37155353

二. 危险性概述

2.1 危险类别(GHS)

急性毒性, 经口 (类别 3)
急性毒性, 吸入 (类别 1)
急性毒性, 经皮 (类别 2)
皮肤腐蚀/刺激 (类别 2)
特异性靶器官系统毒性 (反复接触), 吸入 (类别 1), 肺
急性水生毒性 (类别 1)
慢性水生毒性 (类别 1)

2.2 GHS标签及相关申明

GHS符号:

信号词	危险
危险申明	
H301	吞咽会中毒。
H310 + H330	皮肤接触或吸入致命。
H315	造成皮肤刺激。
H372	长期吸入或反复接触会对(肺)器官造成损害。
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
警告申明	
预防措施	
P260	不要吸入粉尘/ 烟/ 气体/ 烟雾/ 蒸气/ 喷雾。
P262	严防进入眼中、接触皮肤或衣服。
P264	作业后彻底清洗皮肤。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服。
P284	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。
事故响应	
P301 + P310 + P330	如果吞咽: 立即呼叫解毒中心或就医。漱口。
P302 + P350 + P310	如果皮肤接触: 用大量肥皂和水小心清洗。立即呼叫解毒中心或就医。
P302 + P352	如皮肤沾染: 用水充分清洗。
P304 + P340 + P310	如果吸入: 将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。立即呼
叫解毒中心或就医。	
P314	如感觉不适, 求医/就诊。
P332 + P313	如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
P361 + P364	立即脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
P391	收集溢出物。
储存	
P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P405	存放处须加锁。
废弃处置	
P501	将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

2.3 其它危害物 - 无

三. 成分信息

3.1 物质

别名	(Methylcyclopentadienyl)<WBR>tricarbonylmanganese MCMT MMT Tricarbo
	nyl(2-<WBR>methylcyclopentadienyl)<WBR>manganese
组份	(Methylcyclopentadienyl)manganese(I) tricarbonyl

浓度 ≤ 100%

四. 急救信息

4.1 急救措施

一般的建议

请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。 立即将患者送往医院。 请教医生。

眼睛接触

谨慎起见用水冲洗眼睛。

食入

切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。

4.2 毒理反应或健康影响

男性接触锰的粉尘表现出生殖力下降。慢性锰中毒首先表现在中枢神经系统。早期症状包括衰弱、嗜睡和腿无力。更多的例子中会出现脸部感觉麻木有面具感,情绪失控例如无法控制的大笑和行走中痉挛易跌倒。在一些常接触锰化合物粉尘的工人中偶尔发现肺炎。

4.3 医疗处理及特殊处理建议

无数据资料

五. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

5.2 此物质的特别危害说明

碳氧化物, 锰/氧化锰

5.3 给消防员的建议

如有必要,佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 其它信息

无数据资料

六. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。

6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收集、清除方法及所使用的处置材料

用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考信息

丢弃处理请参阅第13节。

七. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。

7.2 存储注意事项

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

7.3 特定用途

无数据资料

八. 接触控制与个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

8.2 暴露控制

适当的技术控制

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。休息前和操作本品后立即洗手。

个体防护装备

眼面防护

面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理.

请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。

完全接触

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.4 mm

溶剂渗透时间: 480 min

测试过的物质Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 规格 M)

飞溅保护

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.2 mm

溶剂渗透时间: 30 min

测试过的物质Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich Z677388, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

身体保护

全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN 14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

九. 理化特性

9.1 基础理化特性

外观与性状	粘性的
颜色	橙黄色
形状	
熔点/熔点范围	
0.07	°C
7.53	1.0)
1.38	°C
大约0.01	微溶
log	°C

十. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

无数据资料

10.5 禁配物

强氧化剂

10.6 危险的分解产物

其他分解产物 - 无数据资料

十一. 毒理学资料

11.1 毒理学影响相关信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 58 mg/kg

LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性 - 4 h - 0.07 mg/l

LD50 经皮 - 家兔 - 雄性和雌性 - 196.7 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 - 刺激皮肤。 - 24 h - OECD测试导则404

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔 - 无眼睛刺激 - OECD测试导则405

呼吸或皮肤过敏

豚鼠最大反应试验(GPMT) - 豚鼠 - 不引起皮肤过敏。 - OECD测试导则406

生殖细胞致突变性

体外基因毒性 - Ames试验 - Salmonella typhimurium - 有或没有代谢活化作用 - 阴性

体内基因毒性 - 小鼠 - 雄性和雌性 - 阴性

致癌性

IARC:

此产品中无大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

吸入 - 长期或反复接触会对器官造成损害。 - 肺

吸入危害

无数据资料

潜在的健康影响

吸入

吸入可能致死。引起呼吸道刺激。

食入

误吞会中毒。

皮肤

通过皮肤吸收可能致死。引起皮肤刺激。

接触后的征兆和症状

男性接触锰的粉尘表现出生殖力下降。慢性锰中毒首先表现在中枢神经系统。早期症状包括衰弱、嗜睡和腿无力。更多的例子中会出现脸部感觉麻木有面具感，情绪失控例如无法控制的大笑和行走中痉挛易跌倒。在一些常接触锰化合物粉尘的工人中偶尔发现肺炎。

附加说明

化学物质毒性作用登记: OP1450000

十二. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性 半静态试验 LC50 - *Cyprinus carpio* (鲤鱼) - 0.21 mg/l - 96 h

方法: OECD测试导则203

对水蚤和其他水生无脊静态试验 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 0.83 mg/l - 48 h

脊椎动物的毒性

对藻类的毒性 生长抑制 EC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* (绿藻) - 1.7 mg/l - 48 h

方法: OECD测试导则201

12.2 持久性和降解性

生物降解性 好氧的 - 暴露时间 56 d

结果: 4 % - 不可生物降解的。

方法: OECD测试导则301D

12.3 潜在的生物累积性

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

无数据资料

十三. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

按未用产品处置。

十四. 运输信息

14.1 联合国编号

欧洲陆运危规: 3281 国际海运危规: 3281

国际空运危规: 3281

14.2 联合国运输名称

欧洲陆运危规: METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S. ((Methylcyclopentadienyl)manganese(I) tricarbonyl)
国际海运危规: METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S. ((Methylcyclopentadienyl)manganese(I) tricarbonyl)
国际空运危规: Metal carbonyls, liquid, n.o.s. ((Methylcyclopentadienyl)manganese(I) tricarbonyl)

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规: 6.1 国际海运危规: 6.1

国际空运危规: 6.1

14.4 包裹组

欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II

国际空运危规: II

14.5 环境危害

欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 海洋污染物 (是/否): 否

国际空运危规: 否

14.6 特殊防范措施

无数据资料

十五. 法规信息

15.1 适用法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用, 该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2002年1月9号国务院通过)的要求。

适用法规

十六. 其它信息

版权所有: 广州和为医药科技有限公司。无复制限制, 仅限内部使用。本文档信息仅供参考, 并不代表所有信息, 和为声明不对由此文件引发的任何后果负责, 更多信息, 请登录 www.codow.com.cn