

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

文档版本:中V1.2

修订日期:2023年09月16日

最初编制日期:2018年07月13日

打印日期:2024年05月03日

一. 化学品及企业信息

1.1 产品信息

产品名称:	糠醛试液
英文名称:	Furfural test solution(ChP)
产品规格:	中国药典
CAS编号:	98-01-1
产品编号:	CD432870
品牌:	氯道 Codow

1.2 别名或俗称

无数据资料

1.3 已经明确的不适用的用途及建议

产品仅限于科研及工业用途,不得用于药品、食品相关用途。

1.4 企业信息

公司名称:	广州和为医药科技有限公司
公司地址:	中国 广东省 广州市 番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层
邮编:	510450
电话:	+86-20-37155353
传真:	+86-20-62619665
电子邮箱:	sales@howeipharm.com

1.5 应急咨询电话

电话号码: +86-20-37155353

二. 危险性概述

2.1 危险类别(GHS)

- 易燃液体 (类别 4)
- 急性毒性, 经口 (类别 3)
- 急性毒性, 吸入 (类别 2)
- 急性毒性, 经皮 (类别 4)
- 皮肤刺激 (类别 3)
- 眼睛刺激 (类别 2A)
- 急性水生毒性 (类别 3)

2.2 GHS标签及相关申明

GHS符号:

信号词	危险
危险申明	
H227	可燃液体。
H301	吞咽会中毒。
H312	皮肤接触有害。
H316	造成轻微皮肤刺激。
H319	造成严重眼刺激。
H330	吸入致命。
H402	对水生生物有害。
警告申明	
预防措施	
P210	远离热源/火花/明火。禁止吸烟。
P260	不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P264	作业后彻底清洗皮肤。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P284	[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。
事故响应	
P301 + P310	如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。
P302 + P352	如皮肤沾染：用水充分清洗。
P304 + P340	如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P320	紧急具体治疗（见本标签上提供的急救指导）。
P330	漱口。
P337 + P313	如仍觉眼刺激：求医/就诊。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
P370 + P378	在发生火灾时：用干砂，干粉或抗溶性泡沫扑灭。
储存	
P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。
P405	存放处须加锁。
废弃处置	
P501	将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

2.3 其它危害物

光敏剂

三. 成分信息

3.1 物质

化学文摘号(CAS)	98-01-1
组份	Furfural test solution(ChP)
浓度	≤ 100%

四. 急救信息

4.1 急救措施

一般的建议

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。

眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

食入

禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 毒理反应或健康影响

中枢神经系统抑制,头痛,该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。,咳嗽

4.3 医疗处理及特殊处理建议

无数据资料

五. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

5.2 此物质的特别危害说明

无数据资料

5.3 给消防员的建议

如有必要,佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 其它信息

喷水冷却未打开的容器。

六. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收集、清除方法及所使用的处置材料

围堵溢出，用防电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理(见第13部分)。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考信息

丢弃处理请参阅第13节。

七. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。
切勿靠近火源。- 严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

7.2 存储注意事项

贮存在阴凉处。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防泄漏。

7.3 特定用途

无数据资料

八. 接触控制与个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

组分 记号(CAS No.)	化学文摘登 录号(CAS No.)	值 TWA	控制参数 因素	依据
α-呋喃甲醛	98-01-1	PC- 5 mg/m ³	皮	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有

8.2 暴露控制

适当的技术控制

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。休息前和操作本品后立即洗手。

个体防护装备**眼面防护**

面罩與安全眼镜请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理.

请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。

完全接触

材料: 丁基橡胶

最小的层厚度 0.3 mm

溶剂渗透时间: 480 min

测试过的物质Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, 规格 M)

飞溅保护

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 30 min

测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试

方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用 , 或在不同于EN 374规定的条件下应用 , 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.

身体保护

全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具 , 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK型 (EN 14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式 , 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

九. 理化特性

9.1 基础理化特性

外观与性状	澄清, 粘性的, 液体
颜色	淡棕
形状	
熔点/熔点范围	
162	lit.
61.7	闭杯
爆炸上限	
蒸气压	°C
3.32	1.0)
1.16	°C

log 0.41

十. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

热、火焰和火花。

10.5 禁配物

氧化剂, 强酸

10.6 危险的分解产物

在着火情况下，会分解生成有害物质。 - 碳氧化物

其他分解产物 - 无数据资料

十一. 毒理学资料

11.1 毒理学影响相关信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性 - LD50 经口 - 大鼠 - 雌性 - LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - > 0.54 - < 1.63 mg/l
LD50 经皮 - 家兔 - > 2,000 mg/kg

备注: 根据欧盟CLP法规1272/2008, 附件6 (表 3.1/3.2)进行分类

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 - 轻度的皮肤刺激 - 24 h - OECD测试导则404

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔 - 中度的眼睛刺激 - 24 h - OECD测试导则405

呼吸或皮肤过敏

最大反应试验 - 豚鼠 - OECD测试导则406 - 未引起试验动物过敏。

生殖细胞致突变性

体外基因毒性 - 小鼠 - 淋巴细胞

哺乳动物体细胞突变

体外基因毒性 - 人 - HeLa 细胞

DNA抑制

体外基因毒性 - 人 - 淋巴细胞

姐妹染色单体互换

致癌性

致癌性 - 大鼠 - 经口

肿瘤发生:符合RTECS标准的可疑致癌试剂。 肝脏:肿瘤

该产品是或包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分

在动物研究中的有限致癌性证据

IARC:

此产品中没有大于或等于 0. 1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

吸入危害

无数据资料

潜在的健康影响

吸入 吸入可能致死。 可能引起呼吸道刺激。

食入 误吞会中毒。

皮肤 通过皮肤吸收有害。 可能引起皮肤刺激。

眼睛 造成严重眼刺激。

接触后的征兆和症状

中枢神经系统抑制, 头痛, 该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。, 咳嗽

附加说明

化学物质毒性作用登记: LT7000000

十二. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性 LC50 - Pimephales promelas (肥头鰈鱼) - 32 mg/l - 96 h

对水蚤和其他水生无脊EC50 - Daphnia magna (水蚤) - 29 mg/l- 24 h

椎动物的毒性

对藻类的毒性 EC50 - 其他微生物 - 570 mg/l - 24 h

12.2 持久性和降解性

生物降解性 好氧的 生化需氧量 - 暴露时间 28 d

结果: 93.5 % - 快速生物降解的。

方法: OECD测试导则301C

12.3 潜在的生物累积性

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

对水生生物有害。

无数据资料

十三. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

此易爆炸产品可以在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

按未用产品处置。

十四. 运输信息

14.1 联合国编号

欧洲陆运危规: 1199

国际海运危规: 1199 国际空运危规: 1199

14.2 联合国运输名称

欧洲陆运危 FURALDEHYDES

规:

国际海运危 FURALDEHYDES

规:

国际空运危 Furaldehydes

规:

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规: 6.1 (3) 国际海运危规: 6.1 (3)

国际空运危规: 6.1 (3)

14.4 包裹组

欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II

国际空运危规: II

14.5 环境危害

欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 海洋污染物 (是/
否) : 否 国际空运危规: 否

14.6 特殊防范措施

无数据资料

十五. 法规信息

15.1 适用法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。

适用法规

十六. 其它信息

版权所有: 广州和为医药科技有限公司。无复制限制，仅限内部使用。本文档信息仅作参考用，并不代表所有信息，和为声明不对由此文件引发的任何后果负责，更多信息，请登录 www.codow.com.cn