

化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

文档版本:中V1.2

修订日期:2023年09月16日

最初编制日期:2018年07月13日

打印日期:2024年05月20日

一. 化学品及企业信息

1.1 产品信息

产品名称: 甲基丙烯酸甲酯, >99.5%(GC),含30ppmMEHQ稳定剂
英文名称: Methyl methacrylate (MMA)
产品规格: >99.5%(GC),含30ppmMEHQ稳定剂
CAS编号: 80-62-6
产品编号: CD433434
品牌: 氮道 Codow

1.2 别名或俗称

甲基丙烯酸甲酯;甲基败脂酸甲酯,2-甲基-2-丙烯酸甲酯,异丁烯酸甲酯

1.3 已经明确的不适用的用途及建议

产品仅限于科研及工业用途,不得用于药品、食品相关用途。

1.4 企业信息

公司名称: 广州和为医药科技有限公司
公司地址: 中国 广东省 广州市 番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层
邮编: 510450
电话: +86-20-37155353
传真: +86-20-62619665
电子邮箱: sales@howeipharm.com

1.5 应急咨询电话

电话号码: +86-20-37155353

二. 危险性概述

2.1 危险类别(GHS)

易燃液体 (类别 2)
急性毒性, 吸入 (类别 5)
皮肤腐蚀/刺激 (类别 2)
皮肤过敏 (类别 1)
特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (类别 3), 呼吸系统
急性水生毒性 (类别 3)

2.2 GHS标签及相关申明

GHS符号:

信号词	危险
危险申明	
H225	高度易燃液体和蒸气。
H315	造成皮肤刺激。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H333	吸入可能有害。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H402	对水生生物有害。
警告申明	
预防措施	
P210	远离热源/火花/明火。禁止吸烟。
P233	保持容器密闭。
P240	容器和装载设备接地/等势联接。
P241	使用防爆的电气/通风/照明设备。
P242	只能使用不产生火花的工具。
P243	采取防止静电放电的措施。
P261	避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P264	作业后彻底清洗皮肤。
P271	只能在室外或通风良好之处使用。
P272	受污染的工作服不得带出工作场地。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应	
P303 + P361 + P353	如果皮肤（或头发）接触：立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤 / 淋浴。
P304 + P340 + P312	如果吸入：将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。如觉不适，呼叫解毒中心或就医。
P333 + P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P370 + P378	在发生火灾时：用干砂，干粉或抗溶性泡沫扑灭。
储存	
P403 + P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P403 + P235	存放在通风良好的地方。保持低温。
P405	存放处须加锁。
废弃处置	
P501	将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

2.3 其它危害物

催泪

三. 成分信息

3.1 物质

别名	甲基丙烯酸甲酯 ; 甲基败脂酸甲酯, 2-甲基-2-丙烯酸甲酯, 异丁烯酸甲酯
分子式	C ₅ H ₈ O ₂
分子量	100.12

化学文摘号(CAS)	80-62-6
组份	Methyl methacrylate (MMA)
浓度	≤ 100%

四. 急救信息

4.1 急救措施

一般的建议

请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。

眼睛接触

谨慎起见用水冲洗眼睛。

食入

禁止催吐。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。

4.2 毒理反应或健康影响

中枢神经系统抑制, 嗜睡, 烦躁, 头晕, 运动失调, 麻醉, 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

4.3 医疗处理及特殊处理建议

无数据资料

五. 消防措施

5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。

5.2 此物质的特别危害说明

无数据资料

5.3 给消防员的建议

如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

5.4 其它信息

喷水冷却未打开的容器。

六. 泄漏应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护装备。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。消除所有火源。将人员疏散到安全区域。注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

6.2 环境保护措施

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。避免排放到周围环境中。

6.3 泄漏化学品的收集、清除方法及所使用的处置材料

围堵溢出，用防静电真空清洁器或湿刷子将溢出物收集起来，并放置到容器中去，根据当地规定处理(见第13部分)。

6.4 参考信息

丢弃处理请参阅第13节。

七. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气或雾滴。
切勿靠近火源。 - 严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

7.2 存储注意事项

无数据资料

7.3 特定用途

无数据资料

八. 接触控制与个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值				
组分	化学文摘登	值	控制参数	依据
记号(CAS				
No.)				
甲基丙烯酸甲酯	80-62-6	PC-	100 mg/m3	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害
TWA	因素			
备注	敏			

8.2 暴露控制

适当的技术控制
按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。休息前及工作结束时洗手。
个体防护装备

眼面防护

面罩与安全眼镜请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面), 避免任何皮肤部位接触此产品。 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。

请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。

飞溅保护

材料: 丁基橡胶

最小的层厚度 0.3 mm

溶剂渗透时间: 66 min

测试过的物质Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试

方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。 这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

身体保护

全套防化学试剂工作服, 阻燃防静电防护服。 , 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK型 (EN 14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。 如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

九. 理化特性

9.1 基础理化特性

外观与性状	液体
颜色	无色
形状	
熔点/熔点范围	
100	lit.
9	闭杯
爆炸上限	
蒸气压	°C
3.46	1.0)
0.936	°C
15.3	°C
log	1.38
400	hPa

十. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 稳定性

无数据资料

含有下列稳定剂:

4-甲氧基苯酚 ($\leq 0.003\%$)

10.3 危险反应

除非抑制, 否则聚合是很容易发生的。

10.4 应避免的条件

光照会聚合。

热、火焰和火花。 加热。 极端温度和直接日晒。

热、火焰和火花。

10.5 禁配物

氧化剂, 过氧化物, 胺, 碱, 酸, 还原剂, 卤素

10.6 危险的分解产物

在着火情况下, 会分解生成有害物质。 - 碳氧化物

其他分解产物 - 无数据资料

十一. 毒理学资料

11.1 毒理学影响相关信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 7,900 mg/kg

LC50 吸入 - 大鼠 - 4 h - 78,000 mg/m³

LD50 经皮 - 家兔 - 雄性 - > 5,000 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 - 刺激皮肤。 - 4 h

严重眼睛损伤/眼刺激

眼睛 - 家兔 - 无眼睛刺激

呼吸或皮肤过敏

体内试验 - 小鼠 - OECD测试导则429 - 可能引起皮肤过敏性反应。

生殖细胞致突变性

无数据资料

体外基因毒性 - Ames试验 - 鼠伤寒沙门氏菌 - 有或没有代谢活化作用 - 阴性

体内基因毒性 - 小鼠 - 雄性 - 吸入 - 阴性

致癌性

致癌性 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 吸入

无明显副作用报告

该产品不是或不包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分

IARC:

此产品中沒有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性

无数据资料

发育毒性 - 大鼠 - 吸入

无明显副作用报告

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性（反复接触）

无数据资料

吸入危害

无数据资料

潜在的健康影响

吸入

吸入可能有害。引起呼吸道刺激。

食入

吞咽可能有害。

皮肤

通过皮肤吸收可能有害。引起皮肤刺激。

接触后的征兆和症状

中枢神经系统抑制, 嗜睡, 烦躁, 头晕, 运动失调, 麻醉, 据我们所知, 此化学, 物理和毒性性质尚未经完整的研究。

附加说明

重复染毒毒性 - 大鼠 - 雄性 - 经口 - 未观察到有害效果的水平 - ≥ 124.1 mg/kg

化学物质毒性作用登记: OZ5075000

十二. 生态学资料

12.1 生态毒性

对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - 蓝鳃太阳鱼 - 283 mg/l - 96 h

对水蚤和其他水生无脊流水式试验 EC50 - Daphnia magna (水蚤) - 69 mg/l - 48 h

脊椎动物的毒性

对藻类的毒性 静态试验 EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata - > 110 mg/l - 72 h

方法: OECD测试导则201

12.2 持久性和降解性

生物降解性 好氧的 - 暴露时间 14 d

结果: 94 % - 快速生物降解的。

方法: OECD测试导则301C

12.3 潜在的生物累积性

12.4 土壤中的迁移性

12.4 土壤中的迁移性

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

对水生生物有害。

十三. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是高度易燃性物质 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

污染包装物

按未用产品处置。

十四. 运输信息

14.1 联合国编号

欧洲陆运危规: 1247 国际海运危规: 1247

国际空运危规: 1247

14.2 联合国运输名称

欧洲陆运危规: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

国际海运危规: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

国际空运危规: Methyl methacrylate monomer, stabilized

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规: 3 国际海运危规: 3

国际空运危规: 3

14.4 包裹组

欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II

国际空运危规: II

14.5 环境危害

欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 海洋污染物 (是/否): 否 国际空运危规: 否

14.6 特殊防范措施

无数据资料

十五. 法规信息

15.1 适用法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。

适用法规

十六. 其它信息

版权所有: 广州和为医药科技有限公司。无复制限制，仅限内部使用。本文档信息仅供参考，并不代表所有信息，和为声明不对由此文件引发的任何后果负责，更多信息，请登录 www.codow.com.cn