# 化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制
文档版本:中V1.2
修订日期:2023年09月16日
最初编制日期:2018年07月13日
打印日期:2026年11月03日

## 一. 化学品及企业信息

### 1.1 产品信息

| | |
|---|---|
| 产品名称: | 碘化钠标准溶液 |
| 英文名称: | Sodium iodide standard solution |
| 产品规格: | c(NaI)=0.1 mol/L |
| 产品编号: | QBW(E)CD446810 |
| 品牌: | 氪道 Codow |

### 1.2 别名或俗称

无数据资料

### 1.3 已经明确的不适用的用途及建议

产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途。

### 1.4 企业信息

| | |
|---|---|
| 公司名称: | 广州和为医药科技有限公司 |
| 公司地址: | 中国 广东省 广州市 番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层 |
| 邮编: | 510450 |
| 电话: | +86-20-37155353 |
| 传真: | +86-20-62619665 |
| 电子邮箱: | sales@howeipharm.com |

### 1.5 应急咨询电话

| | |
|---|---|
| 电话号码: | +86-20-37155353 |

## 二. 危险性概述

### 2.1 危险类别(GHS)

急性毒性, 经口 (类别 4)
皮肤刺激 (类别 2)
眼睛刺激 (类别 2A)

### 2.2 GHS标签及相关申明

GHS符号:

危险申明

| | |
|---|---|
| H302 | 吞咽有害。 |
| H315 | 造成皮肤刺激。 |
| H319 | 造成严重眼刺激。 |

警告申明

预防措施

| | |
|---|---|
| P264 | 操作后彻底清洁皮肤。 |
| P270 | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 |
| P280 | 穿戴防护手套/ 眼保护罩/ 面部保护罩。 |

事故响应

| | |
|---|---|
| P301 + P312 | 如果吞咽并觉不适: 立即呼叫解毒中心或就医。 |
| P302 + P352 | 如果皮肤接触：用大量肥皂和水清洗。 |
| P305 + P351 + P338 | 如与眼睛接触，用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，然后继续冲洗. |
| P321 | 具体处置（见本标签上提供的急救指导）。 |
| P330 | 漱口。 |
| P332 + P313 | 如觉皮肤刺激：求医/就诊。 |
| P337 + P313 | 如仍觉眼睛刺激：求医/就诊。 |
| P362 | 脱掉沾污的衣服，清洗后方可再用。 |

废弃处置

| | |
|---|---|
| P501 | 将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。 |

## 2.3 其它危害物 - 无

# 三. 成分信息

## 3.1 物质

组份1：碘化钠

CAS：7681-82-5

浓度：<2%

其他组份：水

含量:>95%

# 四. 急救信息

## 4.1 急救措施

一般的建议

请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。

眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

食入

切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用水漱口。 请教医生。

### 4.2 毒理反应或健康影响

长期接触碘化物可能在敏感人群产生碘中毒。接触后的症状包括:皮疹、流涕、头痛和黏膜刺激。严重的情况下，皮肤出现丘疹、疖子、麻疹、水泡和青紫点。碘化物容易穿过胎盘。甲状腺肿引起呼吸困难导致新生儿死亡也已有报道。已知道碘化物引起药物性发烧，维持时间一般较短。

### 4.3 医疗处理及特殊处理建议

无数据资料

## 五. 消防措施

### 5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂
根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。

### 5.2 此物质的特别危害说明

碘化氢, 氧化钾

### 5.3 给消防员的建议

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

### 5.4 其它信息

此物质本身不燃烧。

## 六. 泄漏应急处理

### 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

使用个人防护用品。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 避免吸入粉尘。

### 6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。

### 6.3 泄漏化学品的收集、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。

### 6.4 参考信息

丢弃处理请参阅第13节。

## 七. 操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

### 7.2 存储注意事项

贮存在阴凉处。 使容器保持密闭，储存在干燥通风处。
对空气、光、和潮气敏感。 充气保存

### 7.3 特定用途

无数据资料

## 八. 接触控制与个体防护

### 8.1 控制参数

最高容许浓度
没有已知的国家规定的暴露极限。

### 8.2 暴露控制

适当的技术控制
根据良好的工业卫生和安全规范进行操作。 休息前和工作结束时洗手。
个体防护设备
眼/面保护
带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护
戴手套取 手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
完全接触
物料: 丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11 mm
溶剂渗透时间: 480 min
测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)
飞溅保护
物料: 丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11 mm
溶剂渗透时间: 480 min
测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)
数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de,
测试方法 EN374
如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用，或在不同于EN

374规定的条件下应用，请与EC批准的手套的供应商联系。
这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可. 这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.
身体保护
全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
呼吸系统防护
如须暴露于有害环境中,请使用P95型(美国)或P1型(欧盟 英国 143)防微粒呼吸器。如需更高级别防护,请使用OV/AG/P99型(美国)或ABEK-P2型 (欧盟 英国 143)防毒罐。
呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH（US）或CEN（EU）的呼吸器和零件。

## 九. 理化特性

### 9.1 基础理化特性

| | |
|---|---|
| 外观与性状 | 液体 |
| 颜色 | 无色透明 |
| 气味 | 无数据资料 |
| 气味阈值 | 无数据资料 |
| pH值 | °C |
| 沸点、初沸点和沸程 | °C |
| 闪点 | 无数据资料 |
| 蒸发速率 | 无数据资料 |
| 易燃性(固体,气体) | 无数据资料 |
| 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 | 无数据资料 |
| 蒸气压 | °C |
| 蒸汽密度 | 无数据资料 |
| 密度/相对密度 | g/cm3 |
| 水溶性 | 无数据资料 |
| n-辛醇/水分配系数 | 无数据资料 |
| 自燃温度 | 无数据资料 |
| 分解温度 | 无数据资料 |

## 十. 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

无数据资料

### 10.2 稳定性

无数据资料

### 10.3 危险反应

无数据资料

## 10.4 应避免的条件

锡/氧化锡

## 10.5 禁配物

强还原剂, 镍, 强酸, 和它的合金, 钢(各种型号和表面处理的), 铝, 碱金属, 黄铜, 镁, 锌, 镉, 铜

## 10.6 危险的分解产物

其它分解产物 - 无数据资料

# 十一. 毒理学资料

## 11.1 毒理学影响相关信息

急性毒性
半数致死剂量 (LD50) 经口 - 小鼠 - 1,000 mg/kg
皮肤刺激或腐蚀
皮肤 - 兔子 - 刺激皮肤。
眼睛刺激或腐蚀
眼睛 - 兔子 - 刺激眼睛。 - 24 h - 兔眼刺激(Draize)试验
呼吸道或皮肤过敏
长期或反复接触导致个别人过敏反应
生殖细胞致突变性
无数据资料
致癌性
IARC:此产品中没有大于或等于 0。1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
孕期大量接触碘可能引起胎儿甲状腺机能减退。含碘药物可引发胎儿甲状腺肿。
特异性靶器官系统毒性（一次接触）
无数据资料
特异性靶器官系统毒性（反复接触）
无数据资料
吸入危险
无数据资料
潜在的健康影响

| | |
|---|---|
| 吸入 | 吸入可能有害。 引起呼吸道刺激。 |
| 摄入 | 误吞对人体有害。 |
| 皮肤 | 通过皮肤吸收可能有害。 造成皮肤刺激。 |
| 眼睛 | 造成严重眼刺激。 |

接触后的征兆和症状
长期接触碘化物可能在敏感人群产生碘中毒。接触后的症状包括:皮疹、流涕、头痛和黏膜刺激。严重的情况下，皮肤出现丘疹、疖子、麻疹、水泡和青紫点。碘化物容易穿过胎盘。甲状腺肿引起呼吸困难导致新生儿死亡也已有报道。已知道碘化物引起药物性发烧，维持时间一般较短。
附加说明
化学物质毒性作用登记: TT2975000

## 十二. 生态学资料

### 12.1 生态毒性

| | |
|---|---|
| 对鱼类的毒性 | 半数致死浓度（LC50） - 虹鳟 (红鳟鱼) - 2,190 mg/l - 96 h |
| 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 | 半数效应浓度（EC50） - 水蚤 - 2.7 mg/l - 24 h |

### 12.2 持久性和降解性

无数据资料

### 12.3 潜在的生物累积性

无数据资料

### 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

### 12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

### 12.6 其他环境有害作用

无数据资料

## 十三. 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

产品
将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
受污染的容器和包装
按未用产品处置。

## 十四. 运输信息

### 14.1 联合国编号

欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -

### 14.2 联合国运输名称

欧洲陆运危规: 非危险货物
国际海运危规: 非危险货物
国际空运危规: 非危险货物

### 14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -

## 14.4 包裹组

欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -

## 14.5 环境危害

欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 国际空运危规: 否
海洋污染物（是/否）: 否

## 14.6 特殊防范措施

无数据资料

# 十五. 法规信息

## 15.1 适用法规

适用法规
请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9号国务院通过）的要求。

# 十六. 其它信息

版权所有: 广州和为医药科技有限公司。 无复制限制，仅限内部使用。本文档信息仅作参考用，并不代表所有信息，和为声明不对由此文件引发的任何后果负责，更多信息，请登录 www.codow.com.cn